



Pullman Ermator



S/LTD-LIJN HEPA CYCLOONSTOFZUIGERS

Clean Air from Sweden

In Nederland en België alleen al sterven elk jaar 30.000 mensen als gevolg van fijn stof. Vooral arbeiders in de bouwsector worden in toenemende mate blootgesteld aan deze onderschatte, maar efficiënte moordenaar. Overheden en andere regulerende instanties willen de maximale aanvaardbare concentratie (MAC-waarde) fijn stof op bouwerven dan ook sterk verlagen om de gezondheidsproblematiek te verbeteren. Meer dan terecht natuurlijk, want de werkomstandigheden moeten optimaal zijn. Pullman-Ermator steekt hierbij een handje toe. Stofzuigers die fijn stof bestrijden, een gezonde werkomgeving creëren én topprestaties leveren? Jazeker, ze bestaan !

Een eerste stap naar een veilige werkplek is die eenvoudige stofzuiger vervangen door een professionele stofzuiger van Pullman-Ermator. In tegenstelling tot gewone lage kost stofzuigers zijn de cycloonstofzuigers van Pullman-Ermator uitgerust met geteste en gecertificeerde HEPA filters die ook de allerfijnste en dus gevaarlijkste stofdeeltjes uit de lucht filteren. Een HEPA cycloonstofzuiger stoot niet enkel 100% perfect zuivere lucht uit, ze zijn ook nog eens veel efficiënter voor het snel verwijderen en opnemen van grote hoeveelheden stof, puin en ander bouwafval dat je op elke bouwwerf terug kan vinden.

U kunt de machines ook aansluiten op andere elektrische toestellen zoals diamantschuurmachines, frezen, enz. Zo haalt u onmiddellijk de stofdeeltjes, zoals het schadelijke kwarts-houdende betonstof, uit de lucht. Bekijk onderaan de drie belangrijkste kenmerken van de S/LTD-LIJN cycloonstofzuigers. Zo heeft u al een beter idee wat de HEPA afzuigsystemen van Pullman-Ermator zo uniek maakt. Hoog tijd om die eenvoudige stofzuiger aan de kant te schuiven en de keuze te maken voor een innovatieve, krachtige en prestatiegerichte HEPA cycloonstofzuiger. Dat kan alleen een Pullman-Ermator zijn.



Direct Down Disposal

De inhoud van de cycloon wordt onmiddellijk in onze unieke 20 meter lange Longopac of in een enkele 15 liter/40 liter plastic afvalzak gestort.



Jet Pulse

Een uniek filterreinigings-systeem dat efficiënt de pre-filter leegmaakt zonder de cycloon te hoeven openen, waardoor de luchtstroom gehandhaafd blijft en contact met het stof vermeden kan worden.



HEPA Filter

Elke HEPA filter is individueel getest en gecertificeerd als H13 volgens de Europese standaard EN1822 ^(*).



(*) Alle filters worden individueel DOP getest: filterefficiëntie van 99,993-99,999 % bij een partikelgrootte van 0.3 µm

S1400LTD

Stalen handvat - gebruiksgemak en mobiel op drukke werf

Stalen klemmen - corrosie bestendig, verzekeren de luchtdichtheid tussen het deksel en de cycloon

Longopac - 20 meter lange plastiek slurf voor snelle, stofvrije behandeling en verwijdering. Sterk, veilig en gebruiksvriendelijk

Manometer - meet de negatieve druk binnenin de cycloon en verwittigt de operator wanneer een filteronderhoud aangewezen is

Grote achterwielen - wielen laten geen merk achter en verzekeren een vlot, makkelijk transport over stroomsnoeren en andere vloerobstakels

Onderdruk regelaar - zuigt de zak naar de vloer, waardoor deze niet in de cycloon wordt gezogen

Jet Pulse - efficiënte filterreiniging zonder het openen van de cycloon

50mm slangingang - aan de zijkant geplaatst voor maximale cyclonische verwijdering van stof, maximaliseert de luchtstroom. Inclusief dop voor veilig transport en stockage

HEPA filter - individueel geteste en gecertificeerde H13 filter voor een garantie van 99,993-99,999 % efficiëntie bij 0,3 micron. Het stof wordt aan de binnenzijde van de filter opgevangen, wat het risico op contact bij filtervervanging beperkt

Stalen kast - beschermt de motor en de HEPA filter

Twee staps motor - motor voor industrieel gebruik die voor een hoge luchtstroom en onderdruk zorgt

100mm zwenkwielen - wielen laten geen merk achter en verzekeren probleemloos transport

Transparante opvangbak - beschermt de Longopac zakken, garandeert zelfs stofvrij werken bij breuk of lekkage van de Longopac.

S1300LTD

De S1300LTD beschikt over dezelfde specificaties en onderdelen als de S1400LTD. Met het verschil dat de opvangbak een inhoud heeft van 15 liter, uit zwarte kunststof is vervaardigd en vanbinnen is uitgerust met een plastiek zak.



S26LTD

De S26LTD is de twee motorige variant van de S1400LTD ontwikkeld voor gebruik in combinatie met zaagtafels.



Verder is deze versie ook uitgerust met een autostart functie om 380 V zaagtafels op aan te sluiten.

Technische gegevens	S1300LTD	S1400LTD	S26LTD
Motor :	1x1260 W	1x1.400 W	2x1.260 W
Voltage :	230 V	230 V	230 V
Amperage :	5 A	10 A	10 A
Luchtstroom :	210 m ³ /u	220 m ³ /u	450 m ³ /u
Druk :	-23 kPa	-24 kPa	-23 kPa
Polyester pre-filter :	1,5 m ²	1,3 m ²	1,3 m ²
HEPA-13 absoluutfilter :	1,2 m ²	1,2 m ²	2x1,2m ²
Gewicht :	27 kg	43 kg	45 kg
Slang diameter :	38 mm	38 mm	50/63 mm
Artikelnummer :	PE200600632b	PE200800027b	PE201100491
Bijgeleverde accessoires :			
S1300LTD: 5 lm antistat. slang d38mm, 3-delige zuigstang en vloermondstuk 40x370mm			
S1400LTD: 7,5 lm antistat. slang d38mm, 3-delige zuigstang en vloermondstuk 40x370mm			
S26LTD: 4 lm antistat. slang d50mm, 5 lm antistat. PU slang d63mm, 2-delige zuigstang en vloermondstuk			



Pullman-Ermator vervaardigt een breed gamma van HEPA cyclonstofzuigers, industriële zuigers en luchtreinigers variërend van 1 kW tot 15 kW. Er zijn monofase 230 V modellen, alsook 400 V driefase modellen. Alle modellen zijn uitgerust met individueel geteste en gecertificeerde HEPA-filtratie systemen. De producten van Pullman-Ermator hebben een reputatie opgebouwd van betrouwbaarheid, fantastische filtratie en ongekeerde duurzaamheid in de bouw en de industrie.

En uiteraard voor het creëren van een gezonde werkplek met zuivere lucht voor u.

Wij noemen het "Clean Air from Sweden".



Importeur Benelux: Decovan Machines | Boomsesteenweg 690 | BE-2610 Wilrijk (Antwerpen)
 Tel. BE: +32 (0) 3 820 72 44 | Tel. NL: +31 (0)114 68 28 11 | Fax.: +32 (0) 3 820 72 37 | E-mail: info@decovan.be
www.pullman-ermator.nl | www.decovan.be