



***Pullman
Ermator***



T-LIJN HEPA CYCLOONSTOFZUIGERS

Clean Air from Sweden

Toepassingen

Als u zwaar werk verricht of hoge eisen stelt aan stofafzuiging, dan vindt u zeker uw gading in onze T-LIJN. Uiterst krachtige motors met een groot vermogen hebben een driefase stroomaanvoer nodig. Deze machines kunnen alle moeilijke materialen aan: van zand over asbest tot afbraakpuin. Deze topmodellen worden vooral gebruikt voor:

- Plaatselijke afzuiging
- Centraal stofafzuigstelsysteem in de bouw en industrie
- Alle types van vloerschuur- en/of freesmachines

De T-LIJN HEPA Cycloonstofzuigers hebben een betrouwbaar, efficiënt en duurzaam filtersysteem dat grote hoeveelheden fijn stof aankan. Stof met een hoog gezondheidsrisico zoals kwarts- en asbest stof, maken geen kans dankzij de HEPA H13-klasse filters, waar elke machine standaard met is uitgerust. Met het Longopac-afvalzakstelsysteem tenslotte vervangt u de stofzakken simpel, veilig en zonder dat u in contact komt met het stof.



Als het op fijn stof aankomt, kan er geen compromis gesloten worden

Gezondheid

Onze machines zijn zodanig ontworpen dat ze geen gevaar betekenen voor uw rug, ledematen, duimen en gehoor. Kortom, Pullman-Ermator herleidt de gezondheidsrisico's tot een absoluut minimum. Zij zullen u niet blootstellen aan onnodig stof of lawaai. Het zijn zeer gebruiksvriendelijke machines die u tijd en vooral geld besparen. Daarenboven zal u ook een daling het ziekteverlof vaststellen. Sommige noemen dit ergonomie, wij noemen dit gezond boerenverstand. De arbeidsongeschiktheidsgraad ligt in de bouwsector immers veel hoger dan in andere sectoren. We zien het dan ook als een uitdaging om ook in uw bedrijf het ziekteverzuim terug te dringen. Bij het ontwerpen van onze machines denken we namelijk aan u.





T4000

Een krachtige 3-fase cycloonstofzuiger, excellent voor gebruik met middelgrote diamantschuurmachines. Slijtvaste prefilter en verder standaard uitgerust met HEPA H13 filters, Jet Pulse filterreinigingssysteem en Longopac stofzakwisselsysteem. Geschikt voor algemene schoonmaak op bouwerven of industriële sites.



T6000

Totaal vernieuwde machine geschikt voor gebruik te samen met grotere diamantschuurmachines. Compacter dan zijn grotere broers wat hem ideaal maakt voor vervoer in kleinere bedrijfswagens. Standaard uitgerust met HEPA H13 filters, Jet Pulse filterreinigingssysteem en Longopac stofzakwisselsysteem. Geschikt voor algemene schoonmaak op bouwerven of industriële sites.

T7500

Ons populaire werkpaard dat door vele klanten al uitverkoren werd. Slijtvaste prefilters en verder standaard uitgerust met HEPA H13 filters, Jet Pulse filterreinigingssysteem en Longopac stofzakwisselsysteem. Geschikt als centraal stofafzuigstelsel en voor gebruik in combinatie met alle soorten vloerbewerkingsmachines.



T8600

Dezelfde uitrusting als de T7500 maar met een nog krachtigere motor, voor mensen die net iets meer nodig hebben. Nu ook beschikbaar op propaangas (geen stroomvoorziening meer nodig) of met automatische filterreiniging.



T10000

De T10000 is de nieuwste telg uit de reeks met een aanpassing aan het chassis zodat er een C5500 voorafseparator aan kan worden vastgekoppeld. Ideaal in combinatie met een grote diamantschuurmachine.

T11000

De T11000 is werkelijk uniek en kent zijn gelijke niet. Zijn ongelofelijke kracht en enorme filteroppervlak zullen de manier van werken voor het schuren en polijsten van vloeren beïnvloeden. Indien u met één vloerschuurmachine wilt werken is een voorafseparator niet eens nodig. De T11000 zal u toelaten een ganse shift te schuren zonder ophoud voor filterreiniging. Wilt u twee grote vloerschuurmachines aansluiten, sluit dan tussen elke schuurmachine een C5500 cycloonvoorafseparator aan. U zult merken dat de T11000 de performantie van uw diamantschuurmachine aanzienlijk zal verbeteren en tevens u de tijd en kost zal besparen om naderhand nog stof op te ruimen.



Technische gegevens	T4000	T6000	T7500	T8600
Motor :	4 kW	6 kW	5,5 kW	7,5 kW
Voltage :	400 V	400 V	400 V	400 V
Amperage :	16 A	16 A	16 A	16 A
Luchtstroom (m ³ /u) :	420	600	600	660
Druk :	-26kPa	-28 kPa	-28 kPa	-30 kPa
Pre-filter :	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester
HEPA-filter (*) :	H13	H13	H13	H13
Filterreiniging :	Jet Pulse	Jet Pulse	Jet Pulse	Jet Pulse
Starter :	Direct	Direct	Y/D	Freq. gestuurd
Gewicht :	99 kg	195 kg	205 kg	210 kg
Slangdiameter :	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Artikelnummer :	PE201000671	PE201000062	PE200600404	PE200600404f
Technische gegevens (vervolg)	T8600F Auto	T8600P	T10000	T11000
Motor :	7,5 kW	13,5 kW	11 kW	11 kW
Voltage :	400 V	Propaan	400 V	400 V
Amperage :	16 A	/	32 A	32 A
Luchtstroom (m ³ /u) :	660	700	900	1100
Druk :	-30 kPa	-28 kPa	-30 kPa	-33 kPa
Pre-filter :	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester
HEPA-filter (*) :	H13	H13	H13	H13
Filterreiniging :	Automatic Jet Pulse	Jet Pulse	Jet Pulse	Jet Pulse
Starter :	Freq. gestuurd	Elektrisch	Y/D	Y/D
Gewicht :	210 kg	210 kg	340 kg	365 kg
Slangdiameter :	76 mm	76 mm	76 mm	102mm
Artikelnummer :	PE200600404h	PE200600404i	PE200700508b	PE200700508

(*) Elke HEPA filter is individueel getest en gecertificeerd als HEPA-13 volgens de Europese standaard EN1822. Alle filters worden individueel DOP getest: filterefficiëntie van 99,993 - 99,999% bij een partikelgrootte van 0,3 µm.

Pullman-Ermator vervaardigt een breed gamma van HEPA cycloonstofzuigers, industriële zuigers en luchtreinigers variërend van 1 kW tot 15 kW. Er zijn monofase 230 V modellen, alsook 400 V driefase modellen. Alle modellen zijn uitgerust met individueel geteste en gecertificeerde HEPA-filtratie systemen. De producten van Pullman-Ermator hebben een reputatie opgebouwd van betrouwbaarheid, fantastische filtratie en ongekennde duurzaamheid in de bouw en de industrie. En uiteraard voor het creëren van een gezonde werkplek met zuivere lucht voor u.

Wij noemen het "Clean Air from Sweden".



Importeur Benelux: Decovan Machines | Boomsesteenweg 690 | BE-2610 Wilrijk (Antwerpen)
 Tel. BE: +32 (0) 3 820 72 44 | Tel. NL: +31 (0) 114 68 28 11 | Fax.: +32 (0) 3 820 72 37 | E-mail: info@decovan.be
 www.pullman-ermator.nl | www.decovan.be