
THE ORIGINAL

# Woodboy®

**4000/32-3**




NL

FR

EN


# Explosietekeningen
# Schémas éclatés
# Exploded views

www.woodboy.eu

Versie / Version
09.2026

# EXPLOSIETEKENING WOODBOY® 4000/32-3


## Handvat



| POSITIE | ARTIKELNUMMER | OMSCHRIJVING | AANTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | WB229081 | SCHARNIERPUNT HANDVATSTEEL | 1 |
| 2 | WB429136 | GELAKTE HANDGREEPSTEEL (1025 MM) | 1 |
| 3 | WB338269 | DWARSBUIS HANDVAT | 1 |
| 4 | WB227576 | MONTAGEPLAAT VOORZIJDE HANDVAT | 1 |
| 5 | WB227582 | HANDVATSTOP | 1 |
| 6 | WB227577 | MONTAGEPLAAT ACHTERZIJDE HANDVAT | 1 |
| 7 | WB227580 | HANDGREEP WOODBOY 4000/32-3 | 2 |
| 8 | WB903547 | SCHAKELHENDEL | 2 |
| 9 | WB229073 | VERGRENDELPEN VOOR TANDWIEL | 1 |
| 10 | WB229138 | VERGRENDELVEER VOOR TANDWIEL | 1 |
| 11 | WB229030 | TRILLINGSDEMPEND KUSSEN | 1 |
| 12 | WB219099 | M6 HALVE MOER | 1 |
| 13 | WB208432 | VERGRENDELSTANG MET HANDGREEP 1035MM | 1 |
| 14 | WB219881 | M6x45 LAAGBOLKOPSCHROEF | 3 |
| 15 | WB219807 | M6x40 LAAGBOLKOPSCHROEF | 1 |
| 16 | WB227806 | BEVESTIGINGSPLAAT T.B.V. KABELHAAK WB227807 | 1 |
| 17 | WB219076 | M5 ZELFBORGENDE RVS BORGMOER | 1 |
| 18 | WB219644 | M5 G-VORM RVS VULRING | 3 |
| 19 | WB219088 | M6 ZELFBORGENDE RVS BORGMOER | 4 |
| 20 | WB227807 | KABELHAAK | 1 |
| 21 | WB206599 | VEER (REF: C5514370) | 1 |
| 22 | WB219720 | M5x30 RVS POZI-PAN SCHROEF | 1 |
| 23 | WB219008 | M6 G-VORM RVS VULRING | 2 |
| 24 | WB229139 | KABELKLEM STEEL | 1 |
| 25 | WB229099 | AFSLUITSTOP TANDWIELHUIS D25MM | 1 |
| 26 | WB219393 | P-VORMIGE KLEM 9MM | 2 |
| 27 | WB219047 | M5x10 POZI-PAN SEMS SCHROEF | 2 |
| 28 | WB226008 | TREKONTLASTING | 1 |
| 29 | WB219010 | M8 BORGRING (MODEL A) | 1 |
| 30 | WB226006 | AFSTANDSBUS 6.53x12.07MM | 1 |
| 31 | WB329231 | BEUGEL TREKONTLASTING | 1 |
| 32 | WB219054 | SCHROEF M5x20 POZI-PAN | 1 |
| 33 | WB219811 | N° 8x1" POZI-PAN ZELF TAPPENDE SCHROEF | 2 |
| 34 | WB229483 | MICROSCHAKELAAR HENDELHUIS | 4 |
| 35 | WB227585 | BEDIENINGSHENDEL VAN DE LINKER SCHAKELHENDEL | 1 |
| 36 | WB227586 | BEDIENINGSHENDEL VAN DE RECHTER SCHAKELHENDEL | 1 |
| 37 | WB227587 | MIDDENSTE SCHAKELBLOK BEDIENINGSHENDEL | 1 |
| 38 | WB219805 | 4MM SPIRREFIX-HENDEL | 1 |
| 39 | WB227583 | VERSTELHENDEL HOOGTE | 1 |
| 40 | WB219493 | M6 NYLON VULRING | 1 |
| 41 | WB219642 | M6 ZELFBORGENDE RVS BORGMOER | 1 |
| 42 | WB20638V | ZWARTE BUISEINDSTOP 19MM | 1 |
| 43 | WB219803 | COMPRESSIEVEER HENDEL | 2 |
| 44 | WB219270 | N° 8x1/2" POZI-PAN ZELFTAP SCHROEF (HANDVAT) | 2 |
| 45 | WB219804 | SCHAKELAARDRUKVEER | 1 |
| 46 | WB227584 | ONTGRENDELHENDEL (GEEL) | 1 |
| 47 | WB329539 | AANGEPASTE AFDEKPLAAT | 2 |
| 48 | WB229669 | KABELKLEM STEEL | 2 |
| 49 | WB219107 | N° 6x5/8" POZI-PAN PLASTITE SCHROEF | 1 |
| 50 | WB219206 | M4 A-VORM VULRING | 1 |
| 51 | WB219471 | M4x12 POZI-PAN SEMS SCHROEF | 2 |
| 52 | WB303526 | BEVESTIGINGSBEUGEL VOOR INGEKLEMPT RELAIS | 2 |
| 53 | WB206575 | RELAIS 240V/25A | 8 |
| 54 | WB219101 | N° 8x1/2" POZI-PAN PLASTITE SCHROEF | 4 |
| 55 | WB237547 | HANDGREEP VOORKANT (ZWART) | 1 |
| 56 | WB219105 | N° 8x5/8" POZI-PAN PLASTITE SCHROEF | 8 |
| 57 | WB219254 | O-RING 3MM DIAx60MM I/D | 2 |
| 58 | WB329000 | BEVESTIGINGSBEUGEL | 1 |
| 59 | WB237425 | BINNENWERK | 1 |
| 60 | WB220964 | STOPCONTACT | 1 |
| 61 | WB237426 | ACHTERSTE DEKSEL HANDVAT | 1 |
| 62 | WB237427 | STEKKERAFDEKKING HANDVAT | 1 |
| 63 | WB229050 | VEILIGHEIDSKOGEL 12MM | 1 |
| 64 | WB219045 | M5x16 POZI-PAN SEMS SCHROEF | 2 |
| 65 | WB229074 | TANDWIEL | 1 |
| 66 | WB229009 | AFSLUITSTOP | 1 |
| 67 | WB236161 | AFSTELMECHANISME | 1 |
| 68 | WBK00290 | STROOMSNOER 3x1,5MM² - 15LM - GEEL | 1 |

# EXPLOSIETEKENING WOODBOY® 4000/32-3


## Motor



| POSITIE | ARTIKELNUMMER | OMSCHRIJVING | AANTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | WB304260 | BASISPLAAT WOODBOY 4000/32-3 | 1 |
| 2 | WB229060 | WIEL GRIJS (ZWARTE NAAF) D125MM | 2 |
| 3 | WB219219 | 21.5MMx16.3MM GEGOLFDE VEERRING | 4 |
| 4 | WB229051 | BORGRING DIN 471 EXT - 16x1.0MM | 2 |
| 5 | WB606079 | STOFOPVANGRING MET BORSTEL T.B.V. WOODBOY 4000/32-3 | 1 |
| 6 | WB219811 | N° 8x1" POZI-PAN RVS PLASTITE SCHROEF | 6 |
| 7 | WB219644 | M5 G-VORM RVS SLUITRING | 6 |
| 8 | WB329067 | BORSTELDEK 2 GATEN ZWART + BUFFER | 1 |
| 9 | WB229400 | ZWART DOP BORSTELHUIS | 2 |
| 10 | WB237539 | BOVENKANT CONDENSATORKAST | 1 |
| 11 | WB237537 | SIERLIJST ONDERKANT | 1 |
| 12 | WB237538 | DEKSEL ZWART (WOODBOY) | 1 |
| 13 | WB230136 | ELECTRISCHE FILTER WOODBOY 4000/32-3 - 115mF - 280V (50/60Hz) | 1 |
| 14 | WB219568 | N° 8x3/4" POZI-PAN RVS SCHROEF | 12 |
| 15 | WB220584 | CONTRASTEKKER | 1 |
| 16 | WB606314 | STOFFILTERSET | 1 |
| 17 | WB205202 | INDUCTIEMOTOR 4-POLIG 1.500W 220-240V 50Hz | 1 |
| 18 | WB205088 | STARTCONDENSATOR VOOR MOTOR 150mF - 280V INCL. WEERSTAND EN M8 BOUT | 1 |
| 19 | WB220897 | RUN CONDENSATOR VOOR MOTOR 25mF 450V | 1 |
| 20 | WB208534 | O-RING 39.5MM DI x 3MM DEX | 1 |
| 21 | WB917537 | ONDERKANT CONDENSATORKAST, INCL. INZETSTUK | 1 |
| 22 | WB902715 | SPANNINGSRELAIS 230V (WOODBOY 4000/32-3) | 1 |
| 23 | WB219643 | M6x35 POZI-PAN PLASTITE RVS SCHROEF | 4 |
| 24 | WB330185 | MOTORKAP MIDDEN-SECTIE ZWART (WOODBOY) | 1 |
| 25 | WB227008 | ZWARTE KABELKLEM | 1 |
| 26 | WB219107 | N° 6x5/8" POZI-PAN PLASTITE RVS SCHROEF | 3 |
| 27 | WB229213 | AFDEKKAP STEKKER | 1 |
| 28 | WB219647 | M6 G-VORM RVS VULRING | 4 |
| 29 | WB219642 | M6 ZELFBORGENDE RVS BORGMOER | 4 |
| 30 | WB237412 | MOTORPAKKING | 1 |

# EXPLOSIETEKENING WOODBOY® 4000/32-3


## Tandwielkast



| POSITIE | ARTIKELNUMMER | OMSCHRIJVING | AANTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | WB230015 | 15MM EXTERNE BORGRING | 3 |
| 2 | WB230048 | 26MM EXTERNE BORGRING | 1 |
| 3 | WB230215 | ALUMINIUM RING 35MMx15 I/D VOOR TANDWIEL WOODBOY | 6 |
| 4 | WB230013 | TANDWIEL MET 48 TANDEN, 150 RPM (50/60 Hz) | 3 |
| 5 | WB230291 | VERSNELLINGSBAK 'A' – 150RPM (50/60 Hz) | 1 |
| 6 | WB230207 | AANDRIJFPLAATADAPTER WOODBOY 4000/32-3 | 1 |
| 7 | WB230208 | BODEMPLAAT | 1 |
| 8 | WB230001 | PAKKING NMD 1000/1200 | 1 |

# EXPLOSIETEKENING WOODBOY® 4000/32-3

## Stofafzuigingskit



| POSITIE | ARTIKELNUMMER | OMSCHRIJVING | AANTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | WB429141 | GELAKTE HANDGREEPSTEEL (1025 MM) | 1 |
| 2 | WB237104 | STEUNBLOK VOOR Y-VERBINDING | 2 |
| 3 | WB304265 | SPANKLEM VOOR Y-VERBINDING | 2 |
| 4 | WB219633 | M5 ZELFBORGENDE RVS BORGMOER | 2 |
| 5 | WB219057 | M5x25 POZI-PAN SCHROEF | 2 |
| 6 | WB330015 | 50MM Y-KOPPELINGSSET | 1 |
| 7 | WB219995 | M5x25 POZI-PAN VERZONKEN KOP SCHROEF VERZINKT (TUFLOC) | 2 |
| 8 | WB330016 | 50MM SLANGENSET VOOR Y-KOPPELINGSSET | 2 |
| 9 | WB304269 | METALEN SLANGKOPPELING | 3 |

**DISCLAIMER:**

Deze explosietekeningen zijn uitsluitend bedoeld als referentie voor het bestellen van onderdelen en voor gebruik door servicemonteurs.


De installatie van originele reserveonderdelen van Woodboy® mag alleen worden uitgevoerd door Woodboy® gecertificeerde servicemonteurs die gespecialiseerd zijn en bekend zijn met alle relevante veiligheidsvoorschriften.

Decovan Benelux BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor verlies of schade aan eigendommen of personen als reparaties of onderhoud aan producten worden uitgevoerd door niet-gecertificeerde personen.

Specificaties en onderdelen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

# SCHÉMA ÉCLATÉ WOODBOY® 4000/32-3


## Poignée



| POSITION | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION | QUANTITÉ |
|---|---|---|---|
| 1 | WB229081 | PIVOT DE LA POIGNÉE | 1 |
| 2 | WB429136 | MANCHE LAQUÉ (1 025 mm) | 1 |
| 3 | WB338269 | TUBE TRANSVERSAL POIGNÉE | 1 |
| 4 | WB227576 | PLAQUE DE FIXATION DE LA POIGNÉE AVANT | 1 |
| 5 | WB227582 | EMBOUT DE POIGNÉE | 1 |
| 6 | WB227577 | PLAQUE DE FIXATION ARRIÈRE DE LA POIGNÉE | 1 |
| 7 | WB227580 | POIGNÉE WOODBOY 4000/32-3 | 2 |
| 8 | WB903547 | INTERRUPTEUR À TIRAGE | 2 |
| 9 | WB229073 | GOUPILLE DE BLOCAGE POUR ROUE DENTÉE | 1 |
| 10 | WB229138 | RESSORT DE BLOCAGE POUR PIGNON | 1 |
| 11 | WB229030 | COUSSIN ANTI-VIBRATIONS | 1 |
| 12 | WB219099 | ÉCROU DEMI-ROND M6 | 1 |
| 13 | WB208432 | BARRE DE VERROUILLAGE AVEC POIGNÉE 1035 MM | 1 |
| 14 | WB219881 | VIS À TÊTE BOMBÉE M6x45 | 3 |
| 15 | WB219807 | VIS À TÊTE BOMBÉE M6x40 | 1 |
| 16 | WB227806 | PLAQUE DE FIXATION POUR CROCHET DE CÂBLE WB227807 | 1 |
| 17 | WB219076 | M5 ÉCROU DE BLOCAGE AUTOBLOQUANT INOX | 1 |
| 18 | WB219644 | M5 BAGUE DE REMPLISSAGE INOX FORME-G | 3 |
| 19 | WB219088 | M6 ÉCROU DE BLOCAGE AUTOBLOQUANT INOX | 4 |
| 20 | WB227807 | CROCHET POUR CÂBLE | 1 |
| 21 | WB206599 | RESSORT (RÉF. : C5514370) | 1 |
| 22 | WB219720 | VIS M5x30 INOX POZI-PAN | 1 |
| 23 | WB219008 | M6 BAGUE DE REMPLISSAGE INOX FORME-G | 2 |
| 24 | WB229139 | PINCE À CÂBLE | 1 |
| 25 | WB229099 | BOUCHON DE CARTER DE BOÎTE DE VITESSES D25MM | 1 |
| 26 | WB219393 | PINCE EN FORME DE P 9 MM | 2 |
| 27 | WB219047 | VIS M5x10 POZI-PAN SEMS | 2 |
| 28 | WB226008 | DECHARGE DE TRACTION | 1 |
| 29 | WB219010 | BAGUE DE BLOCAGE M8 (MODÈLE A) | 1 |
| 30 | WB226006 | ENTRETOISE 6.53x12.07MM | 1 |
| 31 | WB329231 | SOULAGEMENT DES TENSIONS DU SUPPORT | 1 |
| 32 | WB219054 | VIS M5 X 20 POZI-PAN | 1 |
| 33 | WB219811 | VIS AUTOTARAUDEUSE POZI-PAN N° 8x1" | 2 |
| 34 | WB229483 | INTERRUPTEUR MICRO | 4 |
| 35 | WB227585 | MANETTE DE COMMANDE DU COMMUTATEUR À TIRAGE GAUCHE | 1 |
| 36 | WB227586 | MANETTE DE COMMANDE DU COMMUTATEUR À TIRAGE DROIT | 1 |
| 37 | WB227587 | BLOC DE COMMANDE CENTRAL DU LEVIER DE COMMANDE | 1 |
| 38 | WB219805 | MANETTE SPIRREFIX 4 MM | 1 |
| 39 | WB227583 | POIGNÉE DE RÉGLAGE | 1 |
| 40 | WB219493 | M6 NYLON VULRING | 1 |
| 41 | WB219642 | M6 ÉCROU DE BLOCAGE AUTOBLOQUANT INOX | 1 |
| 42 | WB20638V | BOUCHON D'EXTRÉMITÉ DE TUBE NOIR 19MM | 1 |
| 43 | WB219803 | RESSORT DE COMPRESSION (LEVIER) | 2 |
| 44 | WB219270 | VIS AUTOTARAUDEUSE POZI-PAN N° 8x1/2" (poignée) | 2 |
| 45 | WB219804 | RESSORT DE PRESSION POUR INTERRUPTEUR | 1 |
| 46 | WB227584 | LEVIER DE DÉVERROUILLAGE (JAUNE) | 1 |
| 47 | WB329539 | PLAQUE DE COUVERTURE ADAPTÉE | 2 |
| 48 | WB229669 | TIGE POUR SERRE-CÂBLE | 2 |
| 49 | WB219107 | VIS POZI-PAN PLASTITE N° 6x5/8" | 1 |
| 50 | WB219206 | BAGUE DE REMPLISSAGE M4 FORME-A | 1 |
| 51 | WB219471 | VIS M4 X 12MM POZI-PAN SEMS | 2 |
| 52 | WB303526 | SUPPORT DE FIXATION POUR RELAIS ENCLIQUETÉ | 2 |
| 53 | WB206575 | RELAIS 240V/25A | 8 |
| 54 | WB219101 | VIS POZI-PAN PLASTITE N° 8 x 1/2" | 4 |
| 55 | WB237547 | POIGNÉE AVANT (NOIRE) | 1 |
| 56 | WB219105 | VIS POZI-PAN PLASTITE N° 8x5/8" | 8 |
| 57 | WB219254 | JOINT TORIQUE 3MM DIA x 60MM DI | 2 |
| 58 | WB329000 | SUPPORT DE FIXATION | 1 |
| 59 | WB237425 | SUPPORT INTERNE | 1 |
| 60 | WB220964 | PRISE | 1 |
| 61 | WB237426 | POIGNÉE DU COUVERCLE ARRIÈRE | 1 |
| 62 | WB237427 | CACHE-PRISE POUR POIGNÉE | 1 |
| 63 | WB229050 | BILLE DE SÉCURITÉ 12 MM | 1 |
| 64 | WB219045 | VIS M5x16 POZI-PAN SEMS | 2 |
| 65 | WB229074 | ROUE DENTÉE | 1 |
| 66 | WB229009 | BOUCHON DE FERMETURE | 1 |
| 67 | WB236161 | MÉCANISME DE RÉGLAGE | 1 |
| 68 | WBK00290 | CÂBLE D'ALIMENTATION 3 x 1,5MM² - 15M - JAUNE | 1 |

# SCHÉMA ÉCLATÉ WOODBOY® 4000/32-3


## Moteur



| POSITION | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION | QUANTITÉ |
|---|---|---|---|
| 1 | WB304260 | PLAQUE DE BASE WOODBOY 4000/32-3 | 1 |
| 2 | WB229060 | ROUE GRISE (MOYEU NOIR) D125 MM | 2 |
| 3 | WB219219 | RONDELLE ÉLASTIQUE ONDULÉE DE 21,5MMx16,3MM | 4 |
| 4 | WB229051 | BAGUE DE BLOCAGE DIN 471 EXT - 16 x 1,0 mm | 2 |
| 5 | WB606079 | ANNEAU AVEC BROSSE POUR WOODBOY 4000/32-3 | 1 |
| 6 | WB219811 | VIS POZI-PAN EN INOX PLASTITE N° 8x1" | 6 |
| 7 | WB219644 | RONDELLE DE SERRAGE M5 INOX FORME-G | 6 |
| 8 | WB329067 | PLAQUE DE BROSSE À 2 TROUS, NOIRE + TAMPON | 1 |
| 9 | WB229400 | BOÎTIER DE BROSSE À CAPUCHON NOIR | 2 |
| 10 | WB237539 | PARTIE SUPÉRIEURE DU BOÎTIER DU CONDENSATEUR | 1 |
| 11 | WB237537 | MOULURE DE FINITION INFÉRIEURE | 1 |
| 12 | WB237538 | WOODBOY COUVERCLE NOIR | 1 |
| 13 | WB230136 | SUPPRESSEUR DE SURTENSION WOODBOY 4000/32-3 - 115mF - 280 V (50-60 Hz) | 1 |
| 14 | WB219568 | VIS POZI-PAN INOX N° 8x3/4" | 12 |
| 15 | WB220584 | PRISE | 1 |
| 16 | WB606314 | KIT DE FILTRE À POUSSIÈRE | 1 |
| 17 | WB205202 | MOTEUR À INDUCTION - 4 PÔLES - 1.500W - 220-240V - 50Hz | 1 |
| 18 | WB205088 | CONDENSATEUR DE DÉMARRAGE POUR MOTEUR 150 mF - 280 V, RÉSISTANCE ET BOULON M8 INCLUS | 1 |
| 19 | WB220897 | CONDENSATEUR DE MARCHE POUR MOTEUR 25 mF 450 V | 1 |
| 20 | WB208534 | JOINT TORIQUE 39,5MM DI x 3MM DEX | 1 |
| 21 | WB917537 | FOND DU BOÎTIER DU CONDENSATEUR, AVEC INSERT | 1 |
| 22 | WB902715 | RELAIS DE TENSION 230 V (WOODBOY 4000/32-3) | 1 |
| 23 | WB219643 | VIS M6x35 POZI-PAN PLASTITE INOX | 4 |
| 24 | WB330185 | CAPOT DE MOTEUR, SECTION CENTRALE, NOIR (WOODBOY) | 1 |
| 25 | WB227008 | PINCE À CÂBLE NOIRE | 1 |
| 26 | WB219107 | VIS POZI-PAN PLASTITE INOX N° 6x5/8" | 3 |
| 27 | WB229213 | CAPUCHON DE PROTECTION POUR PRISE | 1 |
| 28 | WB219647 | M6 BAGUE DE REMPLISSAGE INOX DE FORME-G | 4 |
| 29 | WB219642 | M6 ÉCROU DE BLOCAGE AUTOBLOQUANT INOX | 4 |
| 30 | WB237412 | JOINT DE MOTEUR | 1 |

# SCHÉMA ÉCLATÉ WOODBOY® 4000/32-3


## Boîte de vitesses



| POSITION | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION | QUANTITÉ |
|---|---|---|---|
| 1 | WB230015 | BAGUE DE BLOCAGE EXTERNE DE 15 MM | 3 |
| 2 | WB230048 | BAGUE DE BLOCAGE EXTERNE DE 26 MM | 1 |
| 3 | WB230215 | RONDELLE EN ALUMINIUM 35MM x 15 DI POUR ROUE À DENTS WOODBOY 4000/32-3 | 6 |
| 4 | WB230013 | ROUE DENTÉE À 48 DENTS, 150T/MIN (50/60 Hz) | 3 |
| 5 | WB230291 | BOÎTE DE VITESSES « A » – 150T/MIN (50/60 Hz) | 1 |
| 6 | WB230207 | ADAPTATEUR DE DISQUE D'ENTRAÎNEMENT WOODBOY 4000/32-3 | 1 |
| 7 | WB230208 | PLAQUE DE FOND | 1 |
| 8 | WB230001 | JOINT NMD 1000/1200 | 1 |

# SCHÉMA ÉCLATÉ WOODBOY® 4000/32-3

## Kit d'aspiration



| POSITION | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION | QUANTITÉ |
|---|---|---|---|
| 1 | WB429141 | MANCHE LAQUÉ (1 025 mm) | 1 |
| 2 | WB237104 | BLOC DE SOUTIEN POUR RACCORD EN Y | 2 |
| 3 | WB304265 | SERRE-FIL POUR RACCORD EN Y | 2 |
| 4 | WB219633 | M5 ÉCROU DE BLOCAGE AUTOBLOQUANT INOX | 2 |
| 5 | WB219057 | VIS M5x25 POZI-PAN | 2 |
| 6 | WB330015 | KIT DE RACCORDS EN Y DE 50 MM | 1 |
| 7 | WB219995 | VIS À TÊTE FRAISÉE M5x25 POZI-PAN, ZINGUÉE (TUFLOC) | 2 |
| 8 | WB330016 | KIT DE TUYAUX DE 50 MM POUR KIT D'ASPIRATION | 2 |
| 9 | WB304269 | RACCORD MÉTALLIQUE POUR TUYAU | 3 |

**CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ces schémas éclatés sont fournis à titre de référence de commande de pièces uniquement et sont destinés aux techniciens de maintenance.


L'installation de pièces de rechange Woodboy® d'origine doit être effectuée uniquement par des techniciens de maintenance Woodboy® certifiés spécialisés et familiarisés avec toutes les règles de sécurité applicables.

Decovan Benelux BV décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage matériel ou personnel si des réparations ou l'entretien des produits sont effectués par des personnes non certifiées.

Les spécifications et les pièces de rechange sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

# EXPLODED DRAWING WOODBOY® 4000/32-3


## Handle



| POSITION | ARTICLE CODE | DESCRIPTION | QTY. |
|---|---|---|---|
| 1 | WB229081 | JOINT HANDLE CASTING MACHINED | 1 |
| 2 | WB429136 | HANDLE TUBE PAINTED (1025MM) | 1 |
| 3 | WB338269 | CROSS TUBE | 1 |
| 4 | WB227576 | FRONT INNER HALF MOULDING | 1 |
| 5 | WB227582 | HANDLE PLUG MOULDING | 1 |
| 6 | WB227577 | REAR INNER HALF MOULDING | 1 |
| 7 | WB227580 | HAND GRIP MOULDING | 2 |
| 8 | WB903547 | TRIGGER MOULDING | 2 |
| 9 | WB229073 | GEAR LOCKING PIN | 1 |
| 10 | WB229138 | GEAR LOCKING SPRING | 1 |
| 11 | WB229030 | ANTI-VIBRATION PAD | 1 |
| 12 | WB219099 | M6 HALF NUT | 1 |
| 13 | WB208432 | HANDLE LOCKING ROD 1035MM | 1 |
| 14 | WB219881 | M6x45 SOCKET BUTTON HEAD SCREW | 3 |
| 15 | WB219807 | M6X40 SOCKET BUTTON HEAD SCREW | 1 |
| 16 | WB227806 | CABLE RELEASE BASE MOULDING | 1 |
| 17 | WB219076 | M5 NYLON INSERT NUT | 1 |
| 18 | WB219644 | M5 FROM G WASHER | 3 |
| 19 | WB219088 | M6 NYLON INSERT NUT | 4 |
| 20 | WB227807 | CABLE RELEASE TOP MOULDING | 1 |
| 21 | WB206599 | SPRING (REF: C5514370) | 1 |
| 22 | WB219720 | M5x30 STAINLESS STEEL POZI-PAN SCREW | 1 |
| 23 | WB219008 | M6 FORM G STAINLESS STEEL WASHER | 2 |
| 24 | WB229139 | CABLE CLAMP | 1 |
| 25 | WB229099 | 25MM DIA HOLE PLUG | 1 |
| 26 | WB219393 | P-CLIP 9MM | 2 |
| 27 | WB219047 | M5x10 POZI-PAN SEMS SCREW | 2 |
| 28 | WB226008 | STRESS RELIEF | 1 |
| 29 | WB219010 | M8 FORM A WASHER | 1 |
| 30 | WB226006 | SPACER 6.53x12.07MM (BLACK) | 1 |
| 31 | WB329231 | STRESS RELIEF BRACKET | 1 |
| 32 | WB219054 | M5x20 POZI PAN SCREW | 1 |
| 33 | WB219811 | N° 8x1" POZI-PAN SELF TAP SCREW | 2 |
| 34 | WB229483 | SNAP ACTION SWITCH | 4 |
| 35 | WB227585 | LEFT HAND SWITCH OPERATING LEVER MOULDING | 1 |
| 36 | WB227586 | RIGHT HAND SWITCH OPERATING LEVER MOULDING | 1 |
| 37 | WB227587 | CENTRE SWITCH OPERATING LEVER MOULDING | 1 |
| 38 | WB219805 | 4MM SPIRREFIX LEVER | 1 |
| 39 | WB227583 | ADJUSTMENT LEVER MOULDING | 1 |
| 40 | WB219493 | M6 NYLON WASHER | 1 |
| 41 | WB219642 | M6 STAINLESS STEEL NYLON INSERT NUT | 1 |
| 42 | WB20638V | 19MM BLACK TUBE END STOP | 1 |
| 43 | WB219803 | TRIGGER COMPRESSION SPRING | 2 |
| 44 | WB219270 | N° 8x1/2" POZI-PAN SELF TAP SCREW | 2 |
| 45 | WB219804 | SWITCH COMPRESSION SPRING | 1 |
| 46 | WB227584 | INTERLOCK LEVER MOULDING (YELLOW) | 1 |
| 47 | WB329539 | MODIFIED BLANKING PLATE | 2 |
| 48 | WB229669 | LOLINE HANDLE CABLE CLAMP | 2 |
| 49 | WB219107 | N° 6x5/8" POZI-PAN PLASTITE SCREW | 1 |
| 50 | WB219206 | M4 FORM A WASHER | 1 |
| 51 | WB219471 | M4x12 POZI-PAN SEMS SCREW | 2 |
| 52 | WB303526 | NUTSERTED RELAY MOUNTING BRACKET | 2 |
| 53 | WB206575 | RELAY 240V/25A | 8 |
| 54 | WB219101 | N° 8x1/2" POZI-PAN PLASTITE SCREW | 4 |
| 55 | WB237547 | HANDLE FRONT COVER MOULDING (BLACK) | 1 |
| 56 | WB219105 | N° 8x5/8" POZI-PAN PLASTITE SCREW | 8 |
| 57 | WB219254 | O-RING 3MM DIAx60MM I/D | 2 |
| 58 | WB329000 | HANDLE BRACKET | 1 |
| 59 | WB237425 | PRO SUPPORT MOULDING | 1 |
| 60 | WB220964 | APPLIANCE OUTPUT SOCKET | 1 |
| 61 | WB237426 | FM REAR COVER MOULDING | 1 |
| 62 | WB237427 | FM PLUG COVER MOULDING | 1 |
| 63 | WB229050 | 12MM STAINLESS STEEL BALL BEARING | 1 |
| 64 | WB219045 | M5x16 POZI-PAN SEMS SCREW | 2 |
| 65 | WB229074 | ADJUSTMENT GEAR | 1 |
| 66 | WB229009 | BLANKING PLUG | 1 |
| 67 | WB236161 | HANDLE CORD SET ASSEMBLY | 1 |
| 68 | WBK00290 | POWER CABLE 3x1,5MM² - 15LM - YELLOW | 1 |

# EXPLODED DRAWING WOODBOY® 4000/32-3


## Motor



| POSITION | ARTICLE CODE | DESCRIPTION | QTY. |
|---|---|---|---|
| 1 | WB304260 | MULTIDECK BASE MOULDING SUB ASSEMBLY | 1 |
| 2 | WB229060 | WHEEL GREY BLACK HUB 125MM | 2 |
| 3 | WB219219 | 21.5MMx16.3MM WAVE WASHER | 4 |
| 4 | WB229051 | EXTERNAL CIRCLIP DIN 471 EXT - 16x1.0MM | 2 |
| 5 | WB606079 | DUST CONTROL BRUSH RING WOODBOY 4000/32-3 | 1 |
| 6 | WB219811 | N° 8x1" POZI-PAN STAINLESS STEEL PLASTITE SCREW | 6 |
| 7 | WB219644 | M5 FORM G STAINLESS STEEL WASHER | 6 |
| 8 | WB329067 | BLACK RING MOULDING ASSEMBLY | 1 |
| 9 | WB229400 | BLACK END STOP | 2 |
| 10 | WB237539 | CAPACITOR BOX TOP MOULDING | 1 |
| 11 | WB237537 | BOTTOM SECTION MOULDING | 1 |
| 12 | WB237538 | LID COVER BLACK (WOODBOY) | 1 |
| 13 | WB230136 | SUPPRESSOR WOODBOY 4000/32-3 - 115mF - 280V (50/60Hz) | 1 |
| 14 | WB219568 | N° 8x3/4" POZI-PAN STAINLESS STEEL SCREW | 12 |
| 15 | WB220584 | MATCH PLUG | 1 |
| 16 | WB606314 | DUST FILTER KIT | 1 |
| 17 | WB205202 | INDUCTION MOTOR 4-POLE 1.500W 220-240V 50Hz | 1 |
| 18 | WB205088 | MOTOR START CAPACITOR 150mF 280V C/W RESISTOR AND M8 STUD | 1 |
| 19 | WB220897 | MOTOR RUN CAPACITOR 25mF 450V | 1 |
| 20 | WB208534 | O-RING 39.5MM ID x 3MM DEX | 1 |
| 21 | WB917537 | CAPACITOR BOX BOTTOM MOULDING C/W INSERT | 1 |
| 22 | WB902715 | 230V SINGLE SPEED VOLTAGE RELAY | 1 |
| 23 | WB219643 | M6x35 STAINLESS STEEL POZI-PAN PLASTITE SCREW | 4 |
| 24 | WB330185 | MID SECTION MOULDING PRINTED BLACK (1500W) | 1 |
| 25 | WB227008 | BLACK CABLE CLAMP | 1 |
| 26 | WB219107 | N° 6x5/8" POZI-PAN PLASTITE STAINLESS STEEL SCREW | 3 |
| 27 | WB229213 | PLUG COVER | 1 |
| 28 | WB219647 | M6 FORM G STAINLESS STEEL WASHER | 4 |
| 29 | WB219642 | M6 STAINLESS STEEL NYLON INSERT NUT | 4 |
| 30 | WB237412 | TOP MOTOR GASKET | 1 |

# EXPLODED DRAWING WOODBOY® 4000/32-3


## Gearbox



| POSITION | ARTICLE CODE | DESCRIPTION | QTY. |
|---|---|---|---|
| 1 | WB230015 | 15MM EXTERNAL CIRCLIP | 3 |
| 2 | WB230048 | 26MM EXTERNAL CIRCLIP | 1 |
| 3 | WB230215 | 35MMx15 I/D ALUMINIUM WASHER | 6 |
| 4 | WB230013 | 48 TOOTH SPUR GEAR 150RPM (50/60Hz) | 3 |
| 5 | WB230291 | GEARBOX 'A' PLANET CARRIER & PIN ASSEMBLY 150RPM (50/60Hz) | 1 |
| 6 | WB230207 | DIE CAST CHUCK MACHINED | 1 |
| 7 | WB230208 | DIE CAST BOTTOM PLATE ASSEMBLY | 1 |
| 8 | WB230001 | V OIL SEAL NMD 1000/1200 | 1 |

# EXPLODED DRAWING WOODBOY® 4000/32-3

## Dust control kit



| POSITION | ARTICLE CODE | DESCRIPTION | QTY. |
|---|---|---|---|
| 1 | WB429141 | HANDLE TUBE PAINTED (1025MM) | 1 |
| 2 | WB237104 | Y-CONNECTOR SUPPORT BLOCK | 2 |
| 3 | WB304265 | Y-SYSTEM BAND | 2 |
| 4 | WB219633 | M5 STAINLESS STEEL NYLON INSERT NUT | 2 |
| 5 | WB219057 | M5x25 POZI-PAN SCREW | 2 |
| 6 | WB330015 | 50MM Y CONNECTOR ASSEMBLY | 1 |
| 7 | WB219995 | M5x25 POZI-PAN COUNTER SUNK SCREW ZINC PLATED (TUFLOK PATCH) | 2 |
| 8 | WB330016 | 50MM Y-SYSTEM HOSE ASSEMBLY | 2 |
| 9 | WB304269 | METAL HOSE CONNECTOR PROCESSED | 3 |

**DISCLAIMER:**

These exploded drawings are for part order reference only and intended for service engineers use.

The installation of genuine Woodboy® spare parts should only be executed by Woodboy® certified service engineers who are specialised and familiar with all relevant safety regulations.

Decovan Benelux BV does not accept responsibility or liability for any loss or damage to property or person if repairs or servicing of products are carried out by non-certified persons.

Specifications and spare parts are subject to change without any prior notice.




# WOODBOY® 4000/32-3

CONTACT
**Decovan Benelux BV**
KMO zone Darwin
Walemstraat 88/D
BE-2570 Duffel

BE: +32 (0)3 820 72 44
NL: +31 (0)114 68 28 11
LUX: +352 27 52 13 02

www.woodboy.eu

THE ORIGINAL Woodboy®